



Logo

Veranstaltung, Datum

Art des Tests:	
Bitte markieren:	<input checked="" type="checkbox"/>
nach dem Spiel	<input type="checkbox"/>
vor dem Spiel	<input type="checkbox"/>
freiwillig	<input type="checkbox"/>

Datum:

Zeit:

Tisch:

Spieler: Nachname Vorname

Startnummer Verband

**BELAG**

**Rote Seite**

Hersteller	Belagbezeichnung/Fabrikat	LARC <input type="checkbox"/>
------------	---------------------------	-------------------------------

<b>Ebenheit</b>	-0.5 / +0.2 mm
konkav:  -	_____ . _____ mm.
oder konvex:  +	_____ . _____ mm.

<b>Dicke (Obergummi+Schwamm+Kleber)</b>	Ø ≤ 4.00 mm**
Dicke	_____ . _____ mm.
<b>Dicke insgesamt*</b>	_____ . _____ mm.
* (Ebenheit, wenn konvex + Dicke)      ** zulässige Toleranz ≤ 4.04 mm	

**Schwarze Seite**

Hersteller	Belagbezeichnung/Fabrikat	LARC <input type="checkbox"/>
------------	---------------------------	-------------------------------

<b>Ebenheit</b>	-0.5 / +0.2 mm
konkav:  -	_____ . _____ mm.
oder konvex:  +	_____ . _____ mm.

<b>Dicke (Obergummi+Schwamm+Kleber)</b>	Ø ≤ 4.00 mm**
Dicke	_____ . _____ mm.
<b>Dicke insgesamt*</b>	_____ . _____ mm.
* (Ebenheit, wenn konvex + Dicke)      ** zulässige Toleranz ≤ 4.04 mm	

**WICHTIG:**

Sind beide Seiten konvex (positiver Wert), dann ist der Ebenheitswert der jeweiligen Seite zur Dicke zu addieren!  
Ist eine Seite konvex und die andere konkav, dann sind diese Werte zu addieren. Ist das Ergebnis der Addition positiv, so ist es zum Dickenwert der konvexen Seite zu addieren!

<b>VOC</b>	≤ 3.00 ppm*
Hintergrundwert (A):	_____ . _____ ppm.
Wert nach 20 Sekunden (B):	_____ . _____ ppm.
<b>Tatsächlicher Wert (B - A):</b>	_____ . _____ ppm.

\* zulässige Toleranz ≤ 3.30 ppm

**Andere Auffälligkeiten**

**Maßnahmen des Schlägertesters (auszufüllen vom Schlägertester)**

Freiwilliger Test nicht bestanden	
Spieler wurde über die Auffälligkeiten informiert	<input type="checkbox"/>
Spieler wurde aufgefordert, den OSR zu konsultieren	<input type="checkbox"/>

Festgesetzter Test nicht bestanden	
Ergebnisse wurden dem OSR übermittelt	<input type="checkbox"/>

Entscheidung des OSR (auszufüllen vom OSR):	
Positives Testergebnis dem OSR-Bericht hinzugefügt (zusätzlicher Bericht zum Schlägertest)	
	<input type="checkbox"/>
Kopie des Schlägertestprotokolls an Spieler ausgehändigt	
	<input type="checkbox"/>

Wichtig:	
Dieses Protokoll darf <u>nur</u> dem OSR ausgehändigt werden.	

**Nur für nicht bestandene festgesetzte Tests**

Name und Unterschrift des Schlägertesters	Unterschrift des Spielers	Name und Unterschrift des OSR
---	---------------------------	-------------------------------